

SAMSUNG CLX-6220FX

Urządzenie Wielofunkcyjne Kolorowe

Wielofunkcyjne drukarki tej serii zostały zaprojektowane z naciskiem na osiągnięcie wysokich parametrów pracy i doskonałej jakości wydruków w kolorze. Drukarki serii CLX-6220FX są idealnym rozwiązaniem w przypadku biur, dla których ważne są doskonałe parametry wydajności podczas drukowania, skanowania i kopiowania. Seria CLX-6220FX oferuje funkcje drukowania, kopiowania i skanowania w kolorze w stałej, wysokiej jakości, jednocześnie minimalizując koszty materiałów eksploatacyjnych.




CLX-6220FX zwiększa wydajność pracy w biurze z szybkością druku 20 stron na minutę. Czas wydruku pierwszej strony wynoszący 24 sekund sprawia, że nie musisz już oczekiwać na wydruki i masz więcej wolnego czasu do dyspozycji. Dzięki wielofunkcyjności urządzenia obejmującej funkcje kopiowania, skanowania i faksowania stanowi ono twoje uniwersalne narzędzie pracy. Wydajność miesięczna wynosząca 65 000 arkuszy sprawia, że CLX-6220FX stawia czoła wszystkim wyzwaniom. Nie ma wątpliwości, że z CLX-6220FX każde biuro osiągnie więcej.



Wyróżnione cechy:

- Druk Kolorowy
- Doskonalsze kolory wydruków
- Praca w sieci
- Szybkie drukowanie już od pierwszej strony
- Tryb oszczędzania tonera
- Kalibracja w czasie rzeczywistym
- Automatyczne wykrywanie koloru
- Wygodny, bezpośredni port USB
- Możliwość rozbudowy pamięci



Opis	Funkcje	Kolorowy wydruk, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Drukarka	Szybkość (druk czarno-biały)	Do 20 str./min. w A4
	Szybkość (druk kolorowy)	Do 20 str./min. w A4
	Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)	Do 24 sekund
	Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy)	Do 24 sekund
	Rozdzielczość	Do 9 600 x 600 dpi
	Emulacja	PostScript3, PCL5c, PCL6, SPL-C
	Druk dwustronny	Wbudowany
Kopiarka	Szybkość (druk czarno-biały)	Do 20 str./min. w A4
		Do 20 str./min. w A4
		Najlepsza: 9 600 x 600 dpi (efektywna) Normalna: 1 200 x 600 dpi Wydruk próbny: 600 x 600 dpi
		Ok. 28 sekund
		Ok. 28 sekund
	Powiększenie	25 ~ 400% (skanowanie z "szyby"), 25 ~ 100% (Automatyczny podajnik dokumentów)
	Jednorazowa liczba kopii dokumentu	1 ~ 99
		Wbudowany
	Właściwości	Kopiowanie dokumentów (ID Copy), Klonowanie (Clone Copy), wielokrotne kopiowanie (N-up Copy), kopiowanie plakatów (Poster Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie książek (Book Copy)
	Skaner	Kompatybilność
Typ		Kolorowy skaner płaski lub DADF
Rozdzielczość (optyczna)		Do 600 x 600 dpi
Rozdzielczość (interpolowana)		Do 4 800 x 4 800 dpi
Funkcja skanowania do		USB / SMB / FTP / sieci / Email
Faks	Kompatybilność	ITU-T G3
	Szybkość przesyłu	33,6 Kbps
		Do 300 x 300 dpi (Mono), 200 x 200 dpi (Kolor)
	Pamięć	8 MB
	Autowybieranie	Tak
	Funkcje faksu	Faksowanie w kolorze, PC - Fax (tylko Mono, również w SmarThru Office)
Podajnik papieru	Podajnik wejściowy	Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, Podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy
	Podajnik odbioru wydruku	Do 170 arkuszy drukiem do dołu (przy 80 g/m ²)
	Rozmiar nośników	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	Rodzaj nośników	Papier zwykły, cienki, koperty, etykiety, karty, folia
	Pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy
	Rozmiar dokumentu	Szerokość: 142 ~ 216 mm, Długość: 148 ~ 356 mm
Ogólne	Wyświetlacz LCD	16 znaków x 4 linie





	System operacyjny	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista 2008 / 7 / 2008R2, Red Hat 8,0 ~ 9,0, Mandraket 9,2 ~ 10,1, SuSE 8,2 ~ 9,2 and Fedora Core 1 ~ 4 etc. Różne wersje Linux OS, Mac OS X 10,3 ~ 10,6
	Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base-TX, USB host 2.0 (Skanowanie do USB. Drukowanie z USB)
	Poziom hałasu	Mniej niż 53 dBA (Drukowanie) Mniej niż 54 dBA (Kopiowanie) Mniej niż 32 dBA (Tryb czuwania)
	Maksymalne obciążenie miesięczne	Do 65 000 stron
	Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)	468 x 498 x 651 mm
	Waga	36 kg
Materiały eksploatacyjne	Toner czarny (black)	Średnia wydajność zasobnika toneru czarnego: Wysokowydajny 5 000 stron, Standardowy: 2 500 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 2 500 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798
	Toner żółty(yellow)/amarantowy(magenta)/błękitny(blue)	Średnia wydajność zasobnika toneru żółtego / amarantowego / błękitnego: Wysokowydajny 4 000 stron, Standardowy: 2 000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 2 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798
	Pas transferowy	Ok. 50 000 stron (CLT-T508)
Opcje	Opcje	Pamięć 128 MB (CLP-MEM201), Pamięć 256 MB Memory : (CLP-MEM202), Dodatkowy podajnik papieru (CLX-S6250A)



Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia